

## Vakuová podtlaková komora 18 litrů, temperované sklo!





Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Plně funkční vakuová komora. Nepoužitá, pouze dobře odskoušená. Komora je ve výborném technickém stavu, těsnost je v absolutním pořádku.

Vana je z silného nerezového plechu a víko z průhledného pevného temperovaného skla o síle 19 mm. Vhodná i pro agresivní pryskyřice.

Oboustranné silikonové těsnění s životností až 10 000 použití. Odolné proti organickým rozpouštědům.

Přídavné těsnění na hraně komory pro delší životnost hlavního těsnění.

Kvalitní zabalení v případě odeslání a daňový doklad je samozřejmostí.

V ceně příslušenství: silnostěnná připojovací hadice pro vakuovou pumpu, vstupní a výstupní kulový ventil, glycerinem naplněný vakuometr, vzduchový filtr, podložka pod komoru, montážní klíč.

Tato vysoce výkonná vakuová komora je ideální pro odplynění uretanu, silikonu, sádry, a podobně. Je též vhodná pro stabilizaci dřeva i agresivními pryskyřicemi.

Výška vany: 300 mm

Průměr vany: 275 mm

Objem: 18 litru

Délka připojovací hadice: 1,5 m

Šroubení na hadici: 1/4" SAE

Laboratorní potřeby: Vakuová podtlaková komora 18 litrů, temperované sklo!

---