Vakuová podtlaková komora 18 litr?, temperované sklo!

















Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní vakuová komora. Nepoužitá, pouze dob?e odskoušená. Komora je ve výborném technickém stavu, t?snost je v absolutním po?ádku.

Vana je z silného nerezového plechu a víko z pr?hledného pevného temperovaného skla o síle 19 mm. Vhodná i pro agresivní pryski?ice.

Oboustrané silikonové t?sn?ní s životností až 10 000 použití. Odolné proti organickým rozpoušt?dl?m.

P?ídavné t?sn?ní na hran? komory pro delší životnost hlavního t?sn?ní.

Kvalitní zabalení v p?ípad? odeslání a da?ový doklad je samoz?ejmostí.

V cen? p?íslušenství: silnost?nná p?ipojovací hadice pro vakuovou pumpu, vstupní a výstupní kulový ventil, glycerinem napln?ný vakuometr, vzduchový filtr, podložka pod komoru, montážní klí?.

Tato vysoce výkonná vakuová komora je ideální pro odplyn?ní uretanu, silikonu, sádry, a podobn?. Je též vhodná pro stabilizaci d?eva i agresivními prysky?icemi.

Výška vany: 300 mm

Pr?m?r vany: 275 mm

Objem: 18 litru

Délka p?ipojovací hadice: 1,5 m

Šroubení na hadici: 1/4" SAE